


Météo de l'herbe du 11 au 18 mars 2025

Instabilité et fraîcheur : croissance au ralenti

Les conditions météo alternent entre la fraîcheur et l'humidité avec de fortes amplitudes de températures. Le démarrage de végétation et les croissances progressent lentement malgré tout. Les 300°C cumulés depuis le 1^{er} février sont atteints en plaine et vont progressivement arriver sur les premiers plateaux. Dès que l'herbe atteint 7-8 cm de hauteur avec une météo favorable et des sols porteurs, sortez les animaux pour un passage sur l'ensemble des surfaces, avec une transition alimentaire ou le complément de fourrages à l'auge sera maintenu.





Repères « Conduite du troupeau » du 11 au 18 mars 2025

	39		25-90		70	
	Foin	Ensilage	Foin	Ensilage	Foin / Enrub.	Ensilage
Lait par vache (kg / VL)	21	27,2	22,1	24,2	21,4	26,4
TB (g / kg)	37,3	40,6	37,7	41,3	38,4	40,3
TP (g / kg)	32,1	33,9	32,7	33,6	32,6	34,2
Coût total ration (€ / 1 000 kg de lait)	216	180	210	201	206	182
Coûts concentrés & mrx (€ / 1 000 kg de lait)	117	109	118	104	103	111
g concentrés / kg de lait	284	262	271	239	265	236

Point de vue de l'éleveur : Gaec Carteron, Fabien, Aillevals (70)

« Les vaches attendent que le sol se ressuie pour commencer le pâturage. Si la météo le permet, on espère pouvoir pâturer dans les paddocks les plus sec la semaine prochaine. Ces derniers ont reçu, pendant l'hiver, un apport de 10 T de fumier en grande partie composté et un passage de herse a été effectué il y a 15 jours. Jusque-là, les vaches produisent environ 27 kg de lait avec une ration a 2/3 de regain et 1/3 de foin. Elles sont complémentées avec 1.5 kg d'orge, 1.5 kg de maïs grain, 2 kg de tourteau et 1.5 kg de blé taosté. »

Propos recueilli par Charlotte Huot-Marchand (CA 70) **Groupe Herbe Franche-Comté**



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

