


Météo de l'herbe du 1^{er} au 8 avril 2025

Croissance à la peine !

Malgré la hausse des températures, le maintien d'une bise soutenue avec des températures fraîches, parfois négatives la nuit, et l'absence de précipitations freinent les croissances au pâturage. Des précipitations sont annoncées à partir du week-end prochain. Les mises à l'herbe vont s'étaler progressivement des plateaux à la montagne. Le premier passage sur l'ensemble des surfaces peut s'effectuer à partir de 7-8 cm d'herbe. Pour la rotation au pâturage tournant : rappel des hauteurs d'herbe entrée de parcelle : 10-12 cm herbomètre, soit hauteur du bas mollet ; sortie à 5-6 cm herbomètre, équivalent talon de botte. Respecter les délais de retour sur les parcelles (18 à 21 jours au printemps).



Repères « Conduite du troupeau »

	39		25-90		70	
	Foin	Ensilage	Foin	Ensilage	Foin / Enrub.	Ensilage
Lait par vache (kg / VL)	22	26,4	22,6	26,6	22,4	26,3
TB (g / kg)	37	39	37,7	40,2	38,2	39,9
TP (g / kg)	32,6	33,3	32,9	33,6	33,2	34,1
Coût total ration (€ / 1 000 kg de lait)	175	166	198	189	188	181
Coûts concentrés & mrx (€ / 1 000 kg de lait)	102	95	114	109	118	106
g concentrés / kg de lait	257	251	261	243	344	241


Point de vue de l'éleveur Gaec Boudet / Bornay (39 – 500 m d'altitude)

« La mise à l'herbe a été effectuée la dernière semaine de mars. Elle a été facile cette année. Les conditions climatiques sont bonnes, on ne s'est pas posé la question de la portance des sols comme l'année dernière !


L'effet du pâturage sur la production laitière a été très visible, la moyenne du troupeau est montée de 21,5 à 25 litres / vache. La ration a également été adaptée avec une diminution de la complémentation. Les vaches reçoivent en moyenne 4 kg de céréales, 1 kg de tourteau et 500 g de VL. Elles consomment environ 2 kg de regain le soir mais boudent le foin depuis la mise à l'herbe. La croissance de l'herbe s'accélère depuis une semaine et les hauteurs d'herbe grimpent dans les parcelles. Après un premier passage de pâturage rapide, le troupeau va maintenant passer sur un rationnement au fil avant. »

Propos recueilli par Julie Petiteau, conseillère à la Chambre d'Agriculture du Jura
Groupe Herbe Franche-Comté

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

